

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 febbraio 2001

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081**

N. 24

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 gennaio 2001.

Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 gennaio 2001 — *Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari*

Pag. 5

ALLEGATO 1 » 9

ALLEGATO 2:

PARTE A » 26

PARTE B » 28

ALLEGATO 3 » 32

ALLEGATO 4 » 47

ALLEGATO 5 » 49

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 gennaio 2001.

Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera *h*);

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c*), *h*) ed *i*), e 7, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000, come integrato e modificato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (recepimento della direttiva n. 2000/24/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;

Vista la direttiva della Commissione n. 2000/42/CE del 22 giugno 2000 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime dei residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva della Commissione n. 2000/48/CE del 25 luglio 2000 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime dei residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari rispettivamente nei cereali, in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 1° aprile 2000 al 15 novembre 2000;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 2000/48/CE e n. 2000/42/CE con la quale l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui anche per i valori la-

sciati in sospenso dalle direttive 94/29/CE, 94/30/CE, 95/38/CE, 95/39/CE, 96/32/CE, 96/33/CE, 98/82/CE, 1999/71/CE, sulla base dei dati mancanti prodotti dalle parti interessate;

Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: acephate, aldicarb, amitraz, beta-cyflutrin, benalaxyl, benfuracarb, benomyl, carbendazim, carbofuran, carbosulfan, cyflutrin, chlormequat, chlorothalonil, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenvalerate, furathiocarb, lambda-cyhalothrin, mecarbam, metalaxyl, methidathion, methomyl, fenbutatin oxide, phorate, pirimiphos-methyl, propiconazole, propyzamide, propoxur, quinalphos, thiabendazole, thiodicarb, ticfanato-metile, triazophos e triforine, resosi necessario per verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati;

Considerata la necessità di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia contenenti alcune delle combinazioni sostanza attiva/coltura;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

5) altri prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte E, del decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000;

b) le revoche e le modifiche di impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.

Art. 2.

Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.

Art. 3.

Intervalli di sicurezza

1 Sono approvati, tenuto conto delle revoche e delle modifiche di impiego di cui all'art. 5, gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.

Art. 4.

Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aldicarb, amitraz, benalaxyl, chlormequat, cyflutrin, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenbutatin-oxide, lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl, pirimiphos-methyl, propiconazole, propoxur, propyzamide, quinalphos, thiodicarb, triazophos, triforine, sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 4.

2. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: acephate, cyflutrin, diazinon, endosulfan, lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl, quinalphos, sono approvate le modifiche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 5.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come individuati al comma 1, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni di cui agli allegati 4 e 5 del presente decreto.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate negli allegati 4 e 5 sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di modifica delle autorizzazioni insieme alle etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 3, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 28 febbraio 2001 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e nell'allegato 5.

Art. 5.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000, non modificate dal presente decreto.

2. I limiti massimi di residuo delle seguenti sostanze attive: acephate, aldicarb, amitraz, beta-cyflutrin, benalaxyl, benfuracarb, benomyl, carbendazim, carbofuran, carbosulfan, cyflutrin, chlormequat, chlorothalonil, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenbutatin-oxide, fenvalerate, furathiocarb, lambda-cyhalothrin, mecarbam, metalaxyl, methidathion, methomyl,

phorate, pirimiphos-methyl, propiconazole, propyzamide, propoxur, quinalphos, thiabendazole, thiodi-carb, thiophanate-methyl, triazophos e triforine, di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 33

ALLEGATO 1

**LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE'
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE
COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)**

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
Sostanze attive nuove:			
BEAUVERIA BASSIANA (insetticida)	Fragole	— (*)	(*) Esente dall'indicazione
	Pomodori, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, zucche, zucchine, cetrioli, lattughe, indivie, radicchi	— (*)	
FENHEXAMID (fungicida)	Uve, fragole	3.0	Somma di Mepanipyrin e del suo metabolita (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espresso come Mepanipyrin
	Pesche, prugne, albicocche	2.0	
	Ciliegie	5.0	
	Actinidie	10.0	
	Pomodori, melanzane	1.0	
	Vino	1.5	
MEPANIPYRIM (fungicida)	Fragole	2	
	Uve	3	
	Pomodori	1	
	Vino	1	
STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS (fungicida)	Cetrioli, meloni	— (*)	
TRICHODERMA HARZIANUM (fungicida)	Uve	— (*)	(*) Esente dall'indicazione
	Pomodori	— (*)	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<i>Variazioni di sostanze attive già autorizzate:</i>			
ACEPHATE (insetticida)	Agrumi, pomacee	<u>1</u>	Somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone espressa come aldicarb.
	Pesche	<u>0,02</u>	
	Prugne	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>0,5</u>	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa	<u>2</u>	
	Lattughe	<u>1</u>	
	Fagioli con baccello, piselli con baccello	<u>3</u>	
	Carciofi	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>1,5</u>	
	Tabacco.....	<u>1,5</u>	
ALDICARB (insetticida)	Agrumi, noci di Pecan	<u>0,2</u>	
	Banane	<u>0,1</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Carote, pastinaca	<u>0,1</u>	
	Cavolfiori, cavoli di Bruxelles	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,5</u>	
	Tè	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>0,05</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,05</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0,6</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>3</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AMITRAZ (insetticida - acaricida)	Arance, pomacee, pesche	<u>1</u>	Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz.
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Pomodori	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi di cotone	<u>1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>50</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Frutta a guscio	<u>0,1*</u>	* Limiti massimi comunitari provvisori
	Uve, banane	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Pomodori	<u>2*</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	<u>1*</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,5*</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Riso	<u>5</u>	
	Frumento, segale, tritico, orzo	<u>0,3</u>	
	Altri cereali	<u>0,05*</u>	
	Vino	<u>0,5</u>	
	Barbabietola da zucchero (radice) ...	<u>0,3</u>	
BENALAXYL (fungicida)	Uve	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Cipolle, pomodori, peperoni, melanzane	<u>0,2</u>	
	Meloni, cocomeri	<u>0,1</u>	
	Lattughe	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Tabacco	<u>2</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BENFURACARB (insetticida)	Frutta	<u>0,05</u>	
	Ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>5</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,05</u>	
BENOMYL (fungicida)	Tabacco	<u>0,1</u>	Somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espressa come carbendazim. (*) Il relativo limite massimo si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
	Agrumi	<u>5</u>	
	Pomacee, uve	<u>2</u>	
	Albicocche, pesche, banane	<u>1</u>	
	Prugne	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,1</u>	
	Pomodori, melanzane, meloni, zucche, cavoli di Bruxelles ...	<u>0,5</u>	
	Cetrioli, funghi coltivati	<u>1</u>	
	Zucchine	<u>0,3</u>	
	Cavoli a testa (esclusi i cavoli di Bruxelles)	<u>3</u>	
	Lattughe	<u>5</u>	
	Sedani (*), rabarbaro	<u>2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,1</u>	
	Fagioli da granella	<u>2</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0,1</u>	
	Semi di soia	<u>0,2</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	<u>0,1</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,1</u>	
BROMOXYNIL FENOLO (**) (diserbante)	Agli.....	<u>0,1</u>	Residuo espresso come somma di bromoxynil fenolo e di bromoxynil estere ottanoico, espressa come bromoxynil fenolo. (**) La voce Bromoxynil ottanoato del D.M. 19 maggio 2000 è soppressa, in quanto la voce Bromoxynil fenolo unifica le due voci.
	Frumento, orzo, segale, avena, mais, sorgo.....	<u>0,1</u>	
CARBENDAZIM (fungicida)	Vedere BENOMYL		Somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espressa come carbendazim.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CARBOFURAN (insetticida)	Agrumi	<u>0,3</u>	Somma di carbofuran e di 3-idrossi carbofuran espressa come carbofuran.
	Altra frutta	<u>0,1</u>	
	Carote, pastinaca, aglio, cipolle, scalogni	<u>0,3</u>	
	Ravanelli	<u>0,5</u>	
	Rutabaga, rape, cucurbitacee a buccia non commestibile, cavoli a infiorescenza e cavoli rapa	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,1</u>	
	Legumi da granella ..	<u>0,1</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	<u>0,1</u>	
	Tè	<u>0,2</u>	
	Luppolo	<u>10</u>	
	Cereali	<u>0,1</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,1</u>	
CARBOSULFAN (insetticida)	Frutta	<u>0,05</u>	
	Carote, pastinaca	<u>0,1</u>	
	Ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,05</u>	
CHLORMEQUAT (fitoregolatore)	Tabacco	<u>0,05</u>	
	Frutta a guscio, olive	<u>0,1</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Avena	<u>5</u>	
	Frumento, segale, triticale, orzo	<u>2</u>	
	Altri cereali	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CHLOROTHALONIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, uve da tavola	<u>1</u>	(*) Il relativo limite massimo si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
	Uve da vino, fragole	<u>3</u>	
	Lamponi, ribes a grappoli, uva spina ..	<u>10^(*)</u>	
	Mirtilli rossi	<u>2</u>	
	Banane	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,01</u>	
	Carote, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>1</u>	
	Sedani rapa, aglio, cipolle, scalogni, cavoli di Bruxelles	<u>0,5</u>	
	Cipolline, cetriolini, erbe fresche	<u>5</u>	
	Solanacee, piselli con baccello, funghi coltivati	<u>2</u>	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci	<u>3</u>	
	Fagioli senza baccello	<u>0,05</u>	
	Piselli senza baccello	<u>0,3</u>	
	Sedani(*), porri	<u>10</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,01</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01</u>	
	Semi di arachide	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,01</u>	
	Patate	<u>0,01</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>50</u>	
	Frumento, segale, orzo, avena, triticale	<u>0,1</u>	
	Altri cereali	<u>0,01</u>	
CHLORPYRIFOS-METHYL (insetticida)	Arance, pomacee, pesche, fragole	<u>0,5</u>	(*) Provenienti dalle granelle trattate
	Limoni	<u>0,3</u>	
	Mandarini	<u>1</u>	
	Uve	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Solanacee	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>3</u>	
	Prodotti moliti (*)	<u>1</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CYFLUTRIN e BETA-CYFLUTRIN (insetticida)	Pomacee, ciliegie, prugne	<u>0,2</u>	Somma degli isomeri
	Albicocche, pesche	<u>0,5</u>	
	Uve	<u>0,3</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Pomodori, cavoli a infiorescenza, legumi freschi	<u>0,05</u>	
	Peperoni, cavoli a foglia	<u>0,3</u>	
	Cetrioli	<u>0,1</u>	
	Cavoli a testa	<u>0,2</u>	
	Lattughe e simili	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi di colza	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>20</u>	
	Mais	<u>0,05</u>	
	Altri cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,5</u>	
	Tabacco	<u>0,5</u>	
DELTAMETRHIN (insetticida)	Pomacee, drupacee, uve, olive	<u>0,1</u>	
	Ribes a grappoli, uva spina	<u>0,2</u>	
	More, lamponi	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, cipolline, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza e a testa, piselli con baccello, carciofi ...	<u>0,1</u>	
	Solanacee, fagioli con baccello, porri	<u>0,2</u>	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>1</u>	
	Semi di colza	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate novelle	<u>0,05</u>	
	Patate tardive	<u>0,5</u>	
	Tè	<u>5</u>	
	Luppolo	<u>5</u>	
	Cereali	<u>1</u>	
	Erba medica	<u>0,1</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,5</u>	
	Tabacco	<u>0,5</u>	
	Farina bianca (*)	<u>0,3</u>	
	Farina integrale (*)	<u>1</u>	
	Crusca (*)	<u>3</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DIAZINON (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli	<u>1</u>	
	Frutta a guscio	<u>0,05</u>	
	Mele, pere, ciliegie	<u>0,3</u>	
	Prugne	<u>0,1</u>	
	Mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina, actinidia	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Carote	<u>0,2</u>	
	Solanacee	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>0,05</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,1</u>	
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, uve da vino	<u>2</u>	Somma degli isomeri p, p' e o, p'
	Frutta a guscio	<u>0,05</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	<u>0,2</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi di cotone	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>20</u>	
	Luppolo	<u>50</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
	Tabacco	<u>0,5</u>	
DIFENOCONAZOLE (fungicida)	Mele, pere	<u>0,5</u>	
	Banane	<u>0,1</u>	
	Carote	<u>0,2</u>	
	Pomodori	<u>0,5</u>	
	Cetrioli, cavolfiori	<u>0,1</u>	
	Asparagi	<u>0,05</u>	
	Sedani	<u>2</u>	
	Patate	<u>0,1</u>	
	Barbabietole da zucchero (radici)	<u>0,2</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DISULFOTON (insetticida - acaricida)	Frutta	<u>0,02</u>	Somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton.
	Ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>0,05</u>	
	Frumento	<u>0,1</u>	
	Orzo, sorgo	<u>0,2</u>	
	Altri cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,4</u>	
	Tabacco	<u>0,4</u>	
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, pesche, uve	<u>0,5</u>	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan.
	Frutta a guscio	<u>0,1</u>	
	Pomacee	<u>0,3</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Pomodori	<u>0,5</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi di soia	<u>0,5</u>	
	Semi di cotone	<u>0,3</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>30</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,2</u>	
	Foraggiere leguminose	<u>0,1</u>	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	<u>3</u>	
	Tabacco	<u>1</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ESFENVALERATE e FENVALERATE (insetticida)	Pomacee	<u>0,05</u> (*)	(*) Somma degli isomeri RR e SS (**) Somma degli isomeri RS e SR
	Uve	<u>0,02</u> (**)	
	Altra frutta	<u>0,1</u> (*)	
	Pomodori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci	<u>0,02</u> (*)	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u> (*) (**)	
	Legumi da granella	<u>0,05</u> (*) (**)	
	Semi oleaginosi	<u>0,02</u> (*) (**)	
	Patate	<u>0,05</u> (*) (**)	
	Tè	<u>0,02</u> (*) (**)	
	Luppolo	<u>0,05</u> (*) (**)	
	Orzo, avena	<u>0,05</u> (*)	
	Segale, tritcale, frumento ...	<u>0,02</u> (*)	
	Altri cereali	<u>0,02</u> (*) (**)	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,3</u> (*)	
	Erba medica	<u>0,4</u> (*)	
	Tabacco (fresco)	<u>0,5</u> (*)	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>2,5</u> (*)	
ETHEPHON (fitoregolatore)	Pomacee, ciliegie	<u>3</u>	
	Ribes a grappoli	<u>5</u>	
	Frutta a guscio	<u>0,1</u>	
	Ananas	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Pomodori, peperoni	<u>3</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi di cotone	<u>2</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Frumento e tritcale	<u>0,2</u>	
	Orzo e segale	<u>0,5</u>	
	Altri cereali	<u>0,05</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>16</u>	
ETHOPROPHOS (nematocida - insetticida)	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>80</u>	
	Vino e succhi di uva	<u>1</u>	
	Agrumi	<u>0,02</u>	
	Ravanelli, aglio, cipolle, solanacee, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappuccio, lattughe e simili, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, carciofi, porri	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,2</u>	
	Mais	<u>0,02</u>	
	Tabacco	<u>0,02</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENARIMOL (fungicida)	Pomacee, uve, fragole, banane	<u>0,3</u>	
	Albicocche, pesche	<u>0,5</u>	
	Ciliegie, ribes a grappoli, uva spina ..	<u>1</u>	
	Lamponi	<u>0,1</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Pomodori, peperoni	<u>0,5</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile.....	<u>0,2</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,05</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>5</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
FENBUTATIN OXIDE (acaricida)	Agrumi	<u>5</u>	
	Pomacee, uve	<u>2</u>	
	Fragole	<u>1</u>	
	Banane	<u>3</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>1</u>	
	Cetrioli, zucchine	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	FENVALERATE (insetticida)	Vedi ESFENVALERATE	
FURATHIOCARB (insetticida)	Frutta	<u>0,05</u>	
	Cavoli a infiorescenza	<u>0,1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>5</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,05</u>	
Tabacco (verde)	<u>0,05</u>		
Tabacco (essiccato commerciale)	<u>0,25</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IMIDACLOPRID (insetticida)	Limoni, mandarini, clementine, arance.....	1	
	Mele, pere	0,5	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne ..	0,3	
	Pomodori, melanzane	0,3	
	Peperoni	1	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Semi di girasole	0,05	
	Patate	0,05	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (verde)	10	
	Tabacco (essiccato commerciale)	50	
LAMBDA-CYALOTHRIN (insetticida)	Frutta a guscio	<u>0,05</u>	
	Albicocche, pesche, uve	<u>0,2</u>	
	Drupacee (escluse albicocche e pesche), pomacee, ribes a grappoli, uva spina	<u>0,1</u>	
	Fragole	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Sedani rapa, ravanelli, peperoni, cavoli a infiorescenza, cucurbitacee con buccia commestibile.....	<u>0,1</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>0,5</u>	
	Cavoli di Bruxelles, cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,05</u>	
	Cavoli cappucci, fagioli con baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello	<u>0,2</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>1</u>	
	Sedani	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>1</u>	
	Luppolo	<u>10</u>	
	Orzo	<u>0,05</u>	
	Altri cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,02</u>	
	Erba medica, foraggio da prati e pascoli	<u>0,2</u>	
	Mais, loglio e barbabietole da foraggio	<u>0,05</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0,02</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>0,05</u>	
LENACIL (diserbante)	Spinaci	0,1	
	Frumento	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Barbabietole da foraggio	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MECARBAM (insetticida-acaricida)	Frutta	<u>0,05</u>	Sostanza attiva non autorizzata
	Ortaggi ...	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo ..	<u>0,1</u>	
	Cerali ..	<u>0,05</u>	
METALAXYL (fungicida)	Pompelmi, arance, pomeli, fragole ..	<u>0,5</u>	
	Pomacee, uve da vino	<u>1</u>	
	Uve da tavola	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Carote, pastinaca	<u>0,1</u>	
	Cavoli cappucci, lattughe	<u>1</u>	
	Meloni, cocomeri, porri	<u>0,2</u>	
	Cipolle, scalogni, cetrioli	<u>0,5</u>	
	Cavoli a infiorescenza ..	<u>0,1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>10</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Tabacco	<u>1</u>	
METHIDATHION (insetticida)	Agumi	<u>2</u>	
	Frutta a guscio	<u>0,05</u>	
	Pomacee	<u>0,3</u>	
	Drupacee (escluse le ciliegie)	<u>0,2</u>	
	Uve	<u>0,5</u>	
	Olive	<u>1</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi di colza	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>3</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METHOMYL (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, prugne	<u>0,5</u>	Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil.
	Limoni, limette, mandarini, uve da vino	<u>1</u>	
	Pomacee, albicocche, pesche	<u>0,2</u>	
	Ciliegie	<u>0,1</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Ravanelli, pomodori, melanzane	<u>0,5</u>	
	Lattughe, spinaci e simili, erbe fresche	<u>2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi di soia, cotone, arachide	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>10</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,05</u>	
	Tabacco	<u>0,05</u>	
MYCLOBUTANIL (fungicida)	Mele, pere, albicocche, pesche, prugne, uve, fragole	<u>0,2</u>	
	Pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri	<u>0,2</u>	
	Frumento	<u>0,1</u>	
	Vino	<u>0,1</u>	
OXYFLUORFEN (diserbante)	Pompelmi, limoni, arance, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve	<u>0,05</u>	
	Agli, cipolle, cavoli, carciofi	<u>0,05</u>	
	Semi di girasole	<u>0,05</u>	
PHORATE (insetticida)	Frutta	<u>0,05</u>	Somma di phorate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressa come phorate.
	Ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi di arachide	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,05</u>	
	Tabacco	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PIRIMIPHOS-METHYL (insetticida - acaricida)	Agrumi (esclusi mandarini)	<u>1</u>	(*) Provenienti dai cereali trattati.
	Mandarini, uve da vino, actinidie	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Carote, pomodori, peperoni, meloni, cavoli a infiorescenza	<u>1</u>	
	Cetrioli	<u>0,1</u>	
	Cavoli di Bruxelles, funghi coltivati ...	<u>2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>0,05</u>	
	Cereali	<u>5</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,5</u>	
	Erbe aromatiche ed infusionali (escluso tè), essiccato commerciale	<u>0,5</u>	
	Prodotti moliti (*)	<u>2</u>	
PROPICONAZOLE (fungicida)	Albicocche, pesche	<u>0,2</u>	
	Uve	<u>0,5</u>	
	Banane	<u>0,1</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,05</u>	
PROPOXUR (insetticida)	Limoni, limette, mandarini	<u>0,3</u>	
	Ribes a grappoli, uva spina	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci	<u>0,5</u>	
	Porri	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Tabacco	<u>3</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROPYZAMIDE (diserbante)	Frutta	<u>0,02</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi di colza	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>0,05</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,3</u>	
	Foraggiere leguminose	<u>0,3</u>	
PYRIMETHANIL (fungicida)	Mele, pere	<u>1</u>	
	Uve	<u>3</u>	
	Fragole	<u>5</u>	
	Pomodori, peperoni, fagiolini, lattughe	<u>2</u>	
	Cetrioli	<u>0,5</u>	
	Vino	<u>2</u>	
QUINALPHOS (insetticida)	Frutta	<u>0,05</u>	
	Ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Mais	<u>0,1</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,1</u>	
	Foraggiere leguminose	<u>0,1</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0,1</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>0,5</u>	
THIABENDAZOLE (fungicida)	Agrumi, mele, pere, banane, manghi	<u>5</u>	
	Frutta a guscio	<u>0,1</u>	
	Avocadi	<u>15</u>	
	Melograni	<u>10</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Cavoli broccoli	<u>5</u>	
	Funghi coltivati	<u>10</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate tardive	<u>15</u>	
	Patate precoci	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
THIODICARB (insetticida)	Vedere METOMIL		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
THIOPHANATE-METHYL (fungicida)	Vedere BENOMYL		Somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espressa come carbendazim.
TRIAZOPHOS (insetticida)	Frutta	<u>0,02</u>	
	Ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi di cotone	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>0,05</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
TRIFORINE (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, ciliegie, ribes a grappoli, uva spina	<u>2</u>	
	Prugne	<u>1</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>30</u>	
	Frumento, segale, tritico, orzo, avena	<u>0,1</u>	
	Altri cereali	<u>0,05</u>	

**ALLEGATO 2
PARTE A**

**LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, ELENCATI NELL'ALLEGATO 1D DEL D.M. 19 MAGGIO 2000,
IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE.**

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	di latte di vacca crudo, di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente ^a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
Residui di antiparassitari			
CHLORPYRIFOS-METHYL	<u>0,05*</u>	<u>0,01*</u>	<u>0,01*</u>
CYFLUTRIN e BETA-CYFLUTRIN compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	<u>0,05</u>	<u>0,02*</u>	<u>0,02*</u>
CIALOTRINA (somma degli isomeri)	<u>0,5:</u> (salvo 0207 carne pollame)	<u>0,05</u>	<u>0,02*</u>
DELTAMETHRIN	<u>0,02*</u> 0207 carne pollame		
DIAZINON	<u>0,05:</u> 0207 carne pollame		<u>0,05*</u>
DICOFOL Somma degli isomeri p,p' e o,p'	(b): carni suine e di pollame	<u>0,01*</u>	(b)
	<u>0,5:</u> carni di bovini, ovini e caprini	<u>0,02</u>	<u>0,05*</u>
	<u>0,1:</u> carne di pollame		
	<u>0,05*</u> altri prodotti		
DISULFOTON Somma di disulfoton e disulfoton solfone, espressa come disulfoton	<u>0,02*</u>	<u>0,02*</u>	<u>0,02*</u>

Limiti massimi in mg/kg (ppm)			
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	di latte di vacca crudo, di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
Residui di antiparassitari			
ENDOSULFAN Somma di alfa e beta endosulfan e endosulfan solfato, espressa come endosulfan	<u>0,1</u>	<u>0,004</u>	<u>0,1*</u>
ESFENVALERATE ed FENVALERATE Somma degli isomeri RR e SS	<u>0,02*</u> <u>0,2</u>		<u>0,02*</u>
Somma degli isomeri RS e SR	<u>0,02*</u> <u>0,05</u>		<u>0,02*</u>
FENBUTATIN OSSIDO	<u>0,05*</u>		<u>0,05*</u>
METHIDATHION	<u>0,02*</u>		<u>0,02*</u>
PIRIMIPHOS-METHYL	<u>0,05*</u>		<u>0,05*</u>
TRIAZOPHOS	<u>0,02*</u>		<u>0,02*</u>

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

- (1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto non dissostato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.
- (2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso. Per il latte intero e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi. Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1 D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406: · aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte intero; · aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte intero e il latte intero.
- (3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.
- (4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

PARTE B

Limiti massimi in mg/kg (ppm)			
	di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
Residui di antiparassitari			
ACEPHATE	<u>0.02*</u>	<u>0.02*</u>	<u>0.02*</u>
ALDICARB (Somma di aldicarb, del suo solfossido e del suo solfone, espressa come aldicarb)	<u>0.01*</u>	<u>0.01*</u>	<u>0.01*</u>
AMITRAZ (Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz)	<u>0.02*</u> carne di pollame		<u>0.02*</u>
AZOXYSTROBIN	<u>0.05*</u>	<u>0.01*</u>	<u>0.05*</u>
BENALAXYL	<u>0.05*</u>	<u>0.05*</u>	<u>0.05*</u>
BENFURACARB	<u>0.05*</u>	<u>0.05*</u>	<u>0.05*</u>
BENOMYL (Somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espressa come carbendazim).	<u>0.1*</u>	<u>0.1*</u>	<u>0.1*</u>
CARBENDAZIM (Somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espressa come carbendazim).	VEDI BENOMYL		

Limiti massimi in mg/kg (ppm)			
	di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 alle voci 0407 00, 0408
Residui di antiparassitari			
CARBOFURAN (Somma di carbofurano e 3-idrossicarbofurano espressa come carbofurano)	<u>0,1*</u>	<u>0,1*</u>	<u>0,1*</u>
CARBOSULFAN	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>
CHLORMEQUAT	<u>0,05</u> fegato di pollo <u>0,2</u> rognone di bovini <u>0,1</u> fegato di bovini <u>0,05*</u> altri prodotti	<u>0,05</u>	<u>0,05</u>
CHLOROTHALONIL	<u>0,01*</u>	<u>0,01*</u>	<u>0,01*</u>
DICOFOL (1,1-bis-(paracloro-fenil)-2,2 dicloroetano (pp' FW 152), espresso come dicofol)	<u>1,0:</u> fegato di bovini, ovini e caprini		
ETHEPHON	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>
FENARIMOL	(a): <u>0,02*</u> ex 0206 fegati e rognoni altri prodotti	<u>0,02*</u>	<u>0,02*</u>
FURATHIOCARB	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>
METALAXYL	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

Limiti massimi in mg/kg (ppm)			
	di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
Residui di antiparassitari			
METHOMYL (Somma di methomyl e thiodicarb, espressa come methomyl)	<u>0.02*</u>	<u>0.02*</u>	<u>0.02*</u>
PHORATE (Somma di phorate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressa come phorate)	<u>0.05*</u>	<u>0.02*</u>	<u>0.05*</u>
PROPICONAZOLE	<u>0.1</u> ex 0206 fegati di ruminanti <u>0.05*</u> altri prodotti	<u>0.01*</u>	<u>0.05*</u>
PROPOXUR	<u>0.05*</u>	<u>0.05*</u>	<u>0.05*</u>
PROPYZAMIDE (Somma di propyzamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa come propyzamide)	<u>0.05</u> grasso, fegato e rognone <u>0.02*</u> altri prodotti	<u>0.01*</u>	<u>0.02*</u>
THIABENDAZOLE (Somma di thiabendazole e di 5-idrossithiabendazolo)	<u>0.1*</u> (ad eccezione della carne ed altri prodotti ovini, bovini e caprini)		<u>0.1*</u>
THIODICARB (Somma di methomyl e thiodicarb, espressa come methomyl)	VEDI METHOMYL		

Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	<p>di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602</p> <p>VEDI BENOMYL</p>	<p>di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406</p> <p>di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 alle voci 0407 00, 0408</p>
THIOPHANATE-METHYL (somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espressa come carbendazim). TRIFORINE	<p>VEDI BENOMYL</p>	<p>0.05*</p> <p>0.05*</p> <p>0.05*</p>

ALLEGATO 3

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
Sostanze attive nuove:						
BEAUVERIA BASSIANA (bioinsetticida)	Fragola Pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, lattuga, indivia, radicchio Floreali e ornamentali	-- -- --				
FENHEXAMID (fungicida)	Vite Pesco, susino, albicocco, ciliegio, fragola Pomodoro, melanzana	7 1 1	Actinidia	60		(*) Solo impiego in serra e colture protette
MEPANYPIRIM (fungicida)	Fragola (*) Vite Pomodoro (*)	3 21 3				
STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS (biofungicida)	Cetriolo, melone Ciclamino, gerbera, garofano	-- --				
TRICHODERMA HARZIANUM (biofungicida)	Vite Pomodoro	7 7				

— 33 —

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Vite	21				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, zucca, cocomero	3				
	Fruento, orzo	35				
	Riso	28				
	Barbabetola da zucchero	30				
	Vite	20				
	Fragola	-- (*)				
BENALAXYL (fungicida)	Cipolla, pomodoro, peperone,	7			Concia delle sementi di girasole.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Lattuga	14			Tappeti erbosi di giardini e campi sportivi.	(*) Terreno destinato alla coltura.
	Patata	7			Terreno di semenzai e taleai.	
	Tabacco	28				
	Floreali, ornamentali	--				
	Fragola	--			Semenzai, vivai.	Solo applicazione al terreno prima o al momento della semina o del trapianto.
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, cavolo ...	--				
BENFURACARB (insetticida)	Patata	--				
	Mais	--				
	Barbabetola da zucchero	--				
	Tabacco	--				
	Floreali, ornamentali	--				
	Nocciolo	--	Mele, pere ⁽¹⁾	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabetola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali).
	Mandorlo, melo, pero, drupacee (escluso il ciliegio), vite	15			Disinfezione delle talee di garofano.	(*) Impiego solo in campo.
BENOMYL (fungicida)	Fruento	30				
	Floreali, ornamentali (*)	--				

¹ L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BROMOXYLIL FENOLO (diserbante)	Mais, sorgo	--				
	Nocciolo	--	Mele, pere ⁽¹⁾	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori. Disinfezione delle talee di garofano. Cicatizzante per drupacee, pomacee, vite, ornamentali, forestali.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
CARBENDAZIM (fungicida)	Mandorlo, melo, pero, drupacee (escluso il ciliegio), vite	15				
	Fumento	30				
CARBOFURAN (insetticida)	Floreali, ornamentali (*)	--				
	Aglio, cipolla	--				
CARBOSULFAN (insetticida)	Patata	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
CARBOSULFAN (insetticida)	Mais	--				
	Pomodoro	--				
CARBOSULFAN (insetticida)	Girasole	--				
	Patata	--				
CARBOSULFAN (insetticida)	Mais	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
CARBOSULFAN (insetticida)	Tabacco	--				
	Floreali, ornamentali	--				

⁽¹⁾ L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
CHLORMEQUAT (fitoregolatore)	Cereali (esclusi mais, sorgo e riso)	--			Concia delle sementi di frumento e riso.	Applicazione alla coltura ed al terreno. (*) Trattamenti ammessi fino alla fioritura. (**) Trattamenti ammessi fino alla fioritura (esclusa)
	Floreali, ornamentali	--				
CHLOROTHALONIL (fungicida)	Melo, pero, pesco	21				
	Susino	35				
	Cipolla, pomodoro, cetriolo, melone, cocomero, sedano	14				
	Fagiolo(*), pisello (*), fagiolino (**)	--				
	Patata	14				
	Floreali, ornamentali	--				
			Cereali in granella	42		
CHLORPYRIFOS-METHYL (insetticida)	Arancio, limone, mandarino, clementino, melo, pero, pesco, vite, fragola	15				
	Ravanello, pomodoro, melanzana, peperone, pisello	15				
	Patata	15				
	Mais	15				
	Ornamentali, pioppo	--				
	Melo, pesco, ciliegio, susino	3			Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali	
	Pero	21				
CYFLUTRIN e BETA-CYFLUTRIN (insetticida)	Vite	7				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, cavoli (esclusi i cavoli a foglia), lattuga, fagiolo, pisello	3				
	Cavoli a foglia	7				
	Patata	35				
	Frumento, orzo	3				
	Mais	28				
	Barbietola da zucchero	3				
	Tabacco	--				
	Floreali, ornamentali, pioppo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note	
DELTAMETRIN (insetticida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, olivo	3	Cereali in granella	--	Vivai.	Applicazione alla coltura e al terreno. (*) Trattamento al terreno destinato alla coltura, solo con formulazioni granulari.	
	Carota, pomodoro, melanzana, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, spinacio, pisello, fagiolino, fava, asparago, carciofo	3					
	Cipolla, sedano, porro	7					
	Peperone, fagiolo, funghi	3					
	Soia, cotone	15					
	Colza	30					
	Patata	3					
	Frumento, mais, orzo	3					
	Barbabietola da zucchero	3					
	Erba medica	15					
	Tabacco	3					
	Floreali, ornamentali	--					
	Pioppo	--					
	DIAZINON (insetticida)	Pompelmo, arancio, pomelo, nocciolo, melo, pero, ciliegio, susino, melograno... ..					15
		Pesco.....					30
Carota (*)		--					
Patata (*)		--					
Mais (*)		--					
DICOFOL (acaricida)	Barbabietola da zucchero	15					
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo ..	--					
	Agrumi, vite da vino.....	15					
	Cucurbitacee	15					
	Luppolo	15					
Tabacco	15						
Floreali, ornamentali, forestali	--				Vivai.		

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
DIFENOCONAZOLE (fungicida)	Melo, pero	14				
	Carota, pomodoro, cetriolo	7				
	Cavolfiore	14				
	Asparago	--				
	Sedano	21				
	Patata	14				
DISULFOTON (insetticida - acaricida)	Barbabietola da zucchero	21				
	Barbabietola da zucchero	30			Vivai.	Solo applicazione al terreno.
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali	--				
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, pesco	25				
	Vite	28				
	Pomodoro, cucurbitacee con buccia non commestibile	25				
	Soia	25				
	Patata	25				
	Barbabietola da zucchero	25				
	Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, favino	25				
	Tabacco	25				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	--				
					Vivai.	Applicazione alla coltura e al terreno.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
ESFENVALERATE (insetticida)	Melo, pero	7				
	Vite	14				
	Pomodoro	7				
	Colza	30				
	Cotone	--				
	Patata	7				
	Frumento, orzo, segale	21				
	Barbietola da zucchero	21				
	Erba medica	40				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali, pioppo	--				
	Pesco (*)	60				(*) Impiego come diradante.
	Melo	7				
ETHEPHON (fitoregolatore)	Pomodoro	10				
	Frumento, orzo, segale, farro	--				
	Tabacco	--				
	Agrumi	30				
	Ravanello, aglio, cipolla, solanacee (*), cetriolo, zucchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattughe e simili, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, carciofo, porro	30				
	Patata	90				
	Mais	--				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali	--				
					Disinfestazione nematocidica delle radici degli agrumi prima dell'impianto.	Solo applicazione al terreno. (*) Anche applicazione in post trapianto.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
FENARIMOL (fungicida)	Melo	21				Per la fragola
	Pero, pesco, vite	14				trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
	Fragola	-				
	Pomodoro, peperone, cucurbitacee.....	7				
	Fumento	40				
	Floreali	-				
FENBUTATIN OXIDE (acaricida)	Agrumi	60				
	Pomacee.....	30				
	Vite	45				
	Pomodoro, cetriolo	30				
	Floreali, ornamentali	-				
		-				
FURATHIOCARB (insetticida)	Girasole	-				Trattamento del terreno
	Patata	-				destinato alla coltura o al trapianto di sedano, melone, zucchino, pomodoro, melanzana, carota, cipolla, soia, peperone.
	Mais	-				Concia delle sementi di girasole, patata, mais, barbabietola da zucchero.
	Barbabietola da zucchero	-				Iniezione al tronco di latifoglie.
	Tabacco	-				
		-				
IMIDACLOPRID (insetticida)	Limone, mandarino, clementino, arancio	14				
	Melo	28				
	Pero	50				
	Albicocco	35				
	Ciliegio, pesco, nettarino, susino	21				
	Pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero	7				
	Patata	14				
	Tabacco	14				
	Floreali, ornamentali	-				
		-				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
LAMBDA-CYHALOTHRIN (insetticida)	Mandorlo, nocciolo, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, fragola, lampone, ribes nero, uva spina, actinidia	7	Cereali in granella	-- ⁽¹⁾		Divieto di impiego in serra.
	Vite	21				
	Carota, ravanella, aglio, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, zucchini, fagiolo, finocchio, porro, lenticchia	3				
	Cetriolo, cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci, cavoli di Bruxelles, cicoria, fagiolo, pisello, fava, sedano, carciofo..	7				
	Arachide, soia, colza, ravizzone, cotone.	15				
	Girasole	70				
	Patata	15				
	Luppolo	15				
	Barbabietola da zucchero	7				
	Frumento, orzo, segale, avena, sorgo	30				
	Mais	15				
	Erba medica	7				
	Prati, pascoli, mais, loglio, barbabietole da foraggio	15				
	Tabacco	60				
	Floreali, ornamentali, forestali	--				
LENACIL (diserbante)	Spinacio	30				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti (*) Applicazione in pre- e post-emergenza delle infestanti
	Frumento	30				
	Barbabietola da zucchero(*)	30				
	Barbabietola da foraggio.....	30				

⁽¹⁾ Prima della molitura, per l'avvio al consumo, sia umano sia animale, i cereali vanno sottoposti ad un'adeguata pulitura mediante vagliature, ventilazione con aria compressa, spazzolatura ad acqua e decorticazione.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
METALAXYL (fungicida)	Melo.....	20			Concia delle sementi di melone, zucchini, solanacee, mais, sorgo, soia, pisello, girasole, tabacco e dei bulbi e sementi di piante da fiore e ornamentali. Terreno di semenzai e taleai di piante da fiore e ornamentali. Tappeti erbosi.	Applicazione alla coltura e al terreno (*) Solo applicazione al terreno.
	Vite	28				
	Fragola	40				
	Pomodoro, cetriolo.....	14				
	Cocomero	20				
	Melone, carciofo	20				
	Cavolo verza	60				
	Lattuga	15				
	Fagiolo (*)	120				
	Pisello	21				
	Fagiolino (*)	56				
	Soia	150				
	Patata	20				
	Tabacco	28				
	Floreali, ornamentali	--				
METHIDATHION (insetticida)	Agrumi	60				(*) Trattamenti invernali ed in pre-fioritura.
	Pomacee, drupacee	-- (*)				
	Vite	20				
	Olivo	100				
METHOMYL (insetticida)	Agrumi, mandorlo, melo, pero, drupacee, vite da vino, olivo	10				
	Vite da tavola.....	30				
	Solanacee, cucurbitacee, cavoli (esclusi cavolfiore, cavolo cappuccio), fagiolo, pisello	10				
	Lattuga	14				
	Barbabietola da zucchero	10				
	Tabacco	10				
	Floreali, ornamentali, pioppo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrice	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
MYCLOBUTANIL (fungicida)	Melo, pero, vite	15				
	Albicocco, pesco, susino	7				
	Fragola	3				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, zucchini, cocomero, melone	3				
	Fumento	30				
	Rosa, garofano	—				
	Pompelmo, limone, arancio, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite	—				
OXYFLUORFEN (diserbante)	Aglio, cipolla, carciofo	—				
	Cavoli	— (*)				
	Girasole	—				
PHORATE (insetticida)	Carota, solanacee, zucchini, cavoli, fagiolo, pisello, sedano	60				
	Patata	60				
	Mais	60				
	Barbietola da zucchero	60				
	Tabacco	60				
	Floreali, ornamentali	—				
					Vivai di piante forestali e ornamentali, taleai e piantonai di pioppo ed eucalipto. Aree industriali e civili, bordi stradali, argini. Sedi ferroviarie	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti. (*) Solo applicazione al terreno prima del trapianto
					Vivai di piante ornamentali.	Solo applicazione al terreno all'epoca della semina o del trapianto.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
PIRIMIPHOS-METHYL (insetticida - acaricida)	Limone, arancio, vite da vino.....	14	Cereali in granella	--	Concia delle sementi di cavoli, spinacio, cocomero, melone, fagiolo, pisello, orzo, mais, sorgo, riso, colza, lino, erba medica, trifoglio, barbabietola da foraggio. Trattamento preventivo dei magazzini destinati alla conservazione dei cereali. Tappeti erbosi.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Carota, pomodoro, peperone, cetriolo, cavoli a infiorescenza, cavoli di Bruxelles, spinacio	14				
	Patata	14				
	Barbabietola da zucchero	14				
	Mais, riso	14				
	Floreali, pioppo	--				
PROPICONAZOLE (fungicida)	Albicocco, ciliegio, pesco, susino	14				
	Melone, carciofo	14				
	Frumento, orzo, segale, avena	28				
	Riso	42				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Rosa	--				
PROPOXUR (insetticida)	Carota, cipolla, porro	10			Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali.	
	Patata	10				
	Tabacco	10				
	Floreali, ornamentali	--				
PROPYZAMIDE (diserbante)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, rovo, lampone	--			Vivai, piantonai, barbatellai di vite.	Applicazione al terreno in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Lattughe e simili, bietola da costa	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Foraggiere leguminose	--				
	Ornamentali, forestali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
PYRIMETHANIL (fungicida)	Melo, pero	14				(*) Solo impiego in colture protette
	Vite	21				
	Fragola	3				
	Pomodoro, peperone ^(*) , cetriolo ^(*)	3				
	Lattuga, fagiolini ^(*)	14				
	Ciclamino	-				
QUINALPHOS (insetticida)	Melo, pero, pesco, vite	28				Applicazione alla coltura (melo) e al terreno (garofano).
	Mais	60				
	Barbietola da zucchero	21				
	Foraggiere leguminose	21				
	Tabacco	60				
	Floreali, ornamentali	-				
THIABENDAZOLE (fungicida)	Melo, pero	15	Mele, pere ⁽¹⁾	30	Concia delle sementi di cipolla, aglio, patata, frumento, riso.	
	Funghi	5	Patate ⁽¹⁾	30	Conservazione delle patate da seme.	
	Garofano	-			Semenzai di colture di tabacco.	
					Cicatizzante per drupacee, pomacee, castagno, noce, forestali, pioppo. Iniezioni al tronco per platano	

⁽¹⁾ L'impiego in post raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
THIODICARB (insetticida)	Melo	70 ^(*)				Divieto di impiego in serra. (*) Solo applicazione al terreno sottoforma di esca.
	Pero	60				
	Pesco	19				
	Vite da vino	70 ^(*)				
	Pomodoro, melanzana, peperone, zucchini, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattuga, finocchio, carciofo	15 ^(*)				
THIOPHANATE-METHYL (fungicida)	Frumento, orzo	130 ^(*)				Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori
	Garofano	--				
	Nocciolo	--	Mele, pere ⁽¹⁾	15		
	Melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite	15				
	Frumento	30				
	Floreali, ornamentali ^(*)	--				
	Barbabietola da zucchero	45				
	Floreali, ornamentali	--				
	Melo	14				
	Drupacee	7				
TRIAZOPHOS (insetticida)	Cetriolo, zucchini	7				Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
	Asparago	--				
	Frumento, orzo, segale	21				
	Floreali, ornamentali	--				
TRIFORINE (fungicida)						

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Allegato 4

Revoche di impiego di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 4, comma 1

Sostanza attiva	Colture in campo per le quali l'impiego è revocato
ALDICARB	Pomodoro
AMITRAZ	Agrumi (escluso arancio), drupacee (escluso pesco), vite, melanzana, cucurbitacee
BENALAXYL	Soia, melone
CHLORMEQUAT	Melo, pero, vite, fragola, pomodoro, semenzai di colture di pomodori
CYFLUTRIN	Fragola, porro
DIAZINON	Agrumi (esclusi pompelmo, arancio, pomelo), drupacee (esclusi pesco, ciliegio e susino), olivo, girasole
DICOFOL	Fragola, drupacee, fico, pomacee, vite da tavola, pomodoro, peperone, fagiolo, pisello, aglio, carciofo
DISULFOTON	Cavolo broccolo, cavolfiore, cavolo di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo rapa, fagiolo, fagiolino, pisello, patata
ENDOSULFAN	Drupacee (escluse pesche), fragola, lampone, actinidia, olivo, bietola rossa, carota, sedano rapa, ravanella, rutabaga, rapa, cipolla, solanacee (escluso pomodoro), cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, legumi, cardo, sedano, carciofo, porro, frumento, segale, triticale, orzo, avena, mais, girasole, colza
ESFENVALERATE	Pesco, carota, melanzana, zucchino, indivia, radicchio, spinacio, carciofo, cavoli, fagiolo, fagiolino, melone, peperone, soia
ETHEPHON	Vite da tavola, mais
FENARIMOL	Melanzana, pisello, carciofo
FENBUTATIN OXIDE	Albicocco, ciliegio, pesco, susino
LAMBDA-CYHALOTHRIN	Arancio, limone, cavoli (esclusi cavoli a infiorescenza, cappucci e di Bruxelles), bietola da foglia e da costa

Sostanza attiva	Culture in campo per le quali l'impiego è revocato
METALAXYL	Agrumi, ciliegio, actinidia, pesco, peperone, spinacio, cipolla, cavolfiore, cavolo broccolo
METHOMYL	Cavolfiore, cavolo cappuccio
PIRIMIPHOS-METHYL	Melo, pero, susino, vite da tavola, fragola, cipolla, cocomero, cavoli a testa (esclusi i cavoli di Bruxelles), cavoli a foglia, cavoli rapa, lattuga, legumi freschi, sedano
PROPICONAZOLE	Peperone
PROPOXUR	Agrumi, melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite, olivo, pomodoro, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, fagiolo, pisello, carciofo
PROPYZAMIDE	Carciofo, ribes, fagiolo
QUINALPHOS	Agrumi, susino, olivo, actinidia, cipolla, solanacee, cavoli, lattuga, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, fava, carciofo, patata
THIODICARB	Impiego fogliare su melo, vite ^(*)
TRIAZOPHOS	Nocciolo, melo, pero, fragola, cavolfiore, cavolo cappuccio, patata, mais
TRIFORINE	Mandorlo, vite, fragola, melone, cocomero, carciofo

^(*) Rimane autorizzato l'impiego come esca per applicazione al terreno

Allegato 5

Modifiche da apportare alle etichette dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 4, comma 2

Sostanza attiva	Culture * (in campo)	Modifiche da apportare
ACEPHATE	Pesco	Solo applicazione pre-fiorale (bottoni rosa) e post-fiorale (caduta petali)
CYFLUTRIN	Peperone, cavoli a foglia, cetriolo	<u>Peperone, cetriolo:</u> Dose massima: 25 g s.a./ha <u>Cavoli a foglia:</u> Dose massima: 25 g s.a./ha; Intervallo di sicurezza: 7 giorni
DIAZINON	Pesco	Intervallo di sicurezza: 30 giorni; Numero massimo di applicazioni: 1
ENDOSULFAN	Agrumi, pesco, vite	<u>Agrumi:</u> Dose massima: 1050 g s.a./ha Numero massimo di applicazioni: 2 <u>Pesco:</u> Dose massima: 800 g s.a./ha Numero massimo di applicazioni: 3 <u>Vite:</u> Dose massima: 1050 g s.a./ha Numero massimo di applicazioni: 2 Intervallo di sicurezza: 28 giorni
LAMBDA-CYHALOTHRIN	Carciofo	Dose massima: 15 g s.a./ha
METALAXYL	Cocomero, pomodoro	<u>Cocomero:</u> Intervallo di sicurezza: 20 giorni <u>Pomodoro:</u> Intervallo di sicurezza: 14 giorni
METHOMYL	Vite da tavola	Dose massima: 400 g s.a./ha Numero massimo di applicazioni: 2 Intervallo di sicurezza: 30 giorni
QUINALPHOS	Melo, pero, pesco, vite	Numero massimo di applicazioni: 1 Intervallo di sicurezza: 28 giorni

* Colture per le quali è necessario modificare l'etichetta: sono fatti salvi eventuali altri impieghi già autorizzati e non contemplati dal presente decreto.

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651328/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrarsa
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



L. 6.000